ROUTE

INDENTOMÈTRE MONOPOSTE

Réf. 50.0260

NF EN 12 697-20 - NF EN 12 697-21

Pour la détermination de la résistance à l'indenta
sur des plaques de mélange hydrocarboné à cha

- Cadre en acier robuste
- Cuve en acier inoxydable avec plaque de base pc recevoir l'échantillon
- Un dispositif (Deux pour le modèle double poste réf.50.0261) d'application de la charge avec :
  - Barre de guidage durcie
  - Douilles à billes
  - Large volant à 4 leviers
- Livré avec :
  - Masses de chargement de 500 N (4 x 125 N +
  - Poinçon de 1 cm² et 5 cm²
  - Comparateur analogique de 30 mm de course
- Moules et système de chauffage en option

104 kg

500 x 470 x 170 mm (Cuve)

550 x 700 x 900 mm

Accessoires complémentaires	Références
Poids additionnel de 36 N	50.0260.702
Poids additionnel de 115 N	50.0260.701
Poinçon 31,7 mm²	50.0260.703
Moule cubique 70,7 mm	50.0260.704
Dispositif de serrage	50.0260.705
Cale en aluminium Ø 195 x H 35 mm	50.0260.707
Thermostat de régulation de la température	50.0260.710

FABRICATION ALLEMANDE

PROVITEQ
20 rue Léonard de Vinci | 91090 Lisses | France
Tél.: +33 (0)1 60 78 99 60 | contact@proviteq.com | www.proviteq.com